

Kapittel 5


Trål: wire, gear deler, dører /
Trawls: wire, gear parts, doors



Wire


Wire, galv. med fiberkjerne / Fibercore, 6x7+1FC

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Bruddstyrke / breaking load tonn</i>	<i>Vekt / weight pr. m kg</i>
790705	2	0,33	0,014
790703	3	0,53	0,031
790704	4	0,95	0,056
790710	10	5,99	0,349
790712	12	8,63	0,502
790714	14	11,7	0,683




Wire, galv. med fiberkjerne / Fibercore, 6x19+1FC

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Bruddstyrke / breaking load tonn</i>	<i>Vekt / weight pr. m kg</i>	<i>Slagning/Twist Høyre/Venstre right(H) left(V)</i>
791904	4	0,88	0,0581	H
791905	5	1,38	0,0908	H
791906	6	1,98	0,131	H
791912	12	7,98	0,523	H
791914	14	10,91	0,712	H
791915	14	10,91	0,7122	V
791916	16	14,18	0,906	H
791918	18	17,85	1,13	H
791919	18	17,85	1,13	V
791920	20	22,03	1,41	H
791922	22	26,72	1,7	H
791924	24	31,72	2,01	H
791925	24	31,72	2,01	V
791926	26	37,23	2,39	H
791927	26	37,23	2,39	V
791928	28	43,14	2,78	H
791930	30	49,57	3,12	H
791932	32	56,40	3,63	H




Wire – komprimert, stålkjerne, merket / Compacted and marked, steel core, 6x26 WS

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Bruddstyrke / breaking load tonn</i>	<i>Vekt / weight pr. m kg</i>	<i>Slagning/Twist Høyre/Venstre right(H) left(V)</i>
778626	26	50,4	3	H
778628	28	57,3	3,46	H
778630	30	66,9	4,06	H
778632	32	74,5	4,64	H




Wire – komprimert, fiberkjerne, merket / Compacted and marked, fibre core

Art. nr.	Diam. mm	Bruddstyrke / breaking load tonn	Vekt / weight pr. m kg	Slgning/Twist Høyre/Venstre right(H) left(V)
782626	26	45	2,71	H
782628	28	52,1	3,14	H
782630	30	59,9	3,63	H
782632	32	69	4,15	H



Snurpeline / Purse seine rope 6 x 24 + 7 / 6 x 26 SW-CFS

Art. nr.	Tekst	Diameter mm	Ca vekt	Min.eff Bruddst. (tonn)
782420	20 mm galv wire 6xK26 sw-cfs	20	1,640	27,3
782422	22 mm galv wire 6xK26 sw-cfs	22	1,960	32,6
782424	24 mm galv wire 6xK26 sw-cfs	24	2,310	38,5
782512	12 mm galv wire 6x24+7 snurp.	12	0,438	7,26
782514	14 mm galv wire 6x24+7 snurp.	14	0,596	9,88
782516	16 mm galv wire 6x24+7 snurp.	16	0,778	12,9
782518	18 mm galv wire 6x24+7 snurp.	18	0,985	16,3
782520	20 mm galv wire 6x24+7 snurp.h	20	1,600	20,1
782522	22 mm galv wire 6x24+7 snurp.h	22	1,470	24,4
782524	24 mm galv wire 6x24+7 snurp.h	24	1,750	29,0



Wiren leveres fra flere leverandører.

Art. nr. 782412–782424: Scanrope / Carl stahl

Art. nr. 782516–782524: Certex / Carl stahl

Vær obs på leveringstid fra 3 uker til 8 uker alt fra hvilken leverandør/NB! Delivery times 3-8 weeks

Drivanker for not / Sea anchor for nets

Art. nr.	Tekst	Diameter mm	Vekt kg
P73432	Drivanker med oppdriftslegeme	12	4,0
P73435	Drivanker orange uten oppdrift	14	




Håndspelis / Splice wire

Art. nr.	Tekst	Diameter mm
790005	Håndspelis wire (øyespelis)	14mm
790005	Håndspelis wire (øyespelis)	16mm
790005	Håndspelis wire (øyespelis)	18mm
790005	Håndspelis wire (øyespelis)	20mm
790005	Håndspelis wire (øyespelis)	22mm


Wire, galv., ettertrukket / 6x24 +7FC

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Bruddstyrke / breaking load tonn</i>	<i>Vekt / weight pr. m kg</i>	<i>Slagning/Twist Høyre/Venstre right(H)/left(V)</i>
792408	8	3,23	0,195	H
792410	10	5,04	0,304	H
792412	12	7,26	0,438	H
792414	14	9,88	0,596	H
792416	16	12,90	0,778	H
792418	18	16,30	0,985	H
792419	18	16,30	0,985	V
792420	20	20,10	1,22	H
792421	20	20,10	1,22	V
792422	22	24,40	1,47	H
792423	22	24,40	1,47	H
792424	24	29,00	1,75	H
792426	26	34,10	2,06	H
792427	26	34,10	2,06	V
792428	28	39,50	2,38	H
792430	30	45,50	2,74	H




Wire, galv., ettertrukket / 6x36 +1

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Bruddstyrke / breaking load tonn</i>	<i>Vekt / weight pr. m kg</i>
793608	8	3,80	0,237
793610	10	5,94	0,371
793612	12	8,55	0,534
793614	14	11,6	0,727
793616	16	15,2	0,948
793618	18	19,2	1,20
793620	20	23,8	1,48
793622	22	28,7	1,79
793624	24	34,2	2,14
793628	28	46,6	2,91
793634	34	68,6	4,29



Kranwire rotasjonsfattig / 35x7 Scanlift

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Bruddstyrke / breaking load tonn</i>	<i>Vekt / weight pr. m kg</i>
793510	10	9,1	0,41
793512	12	10,6	0,63
793514	14	14,5	0,86
793516	16	19,0	1,12
793518	18	24,0	1,42
793520	20	29,5	1,74




Ståldanline – 4 slått med ståltråd / 4-strand Danline with steel reinforcement

<i>Art. nr.</i>	<i>Diam. mm</i>	<i>Vekt per. 220 mtr.</i>	<i>Bruddlast/ Break point kilopond</i>	<i>Maks. lengde Max. length mtr.</i>
	20	90	6900	2860
	22	90	7800	2200
	22	110	7600	2200
385025	24	110	9100	2200
385025	24	130	8900	2200
385025	24	135	8800	2200
385026	26	125	10400	1980
385026	26	130	10300	1980
385026	26	135	10200	1980
385026	26	145	10100	1980
385026	26	150	10000	1980
385028	28	125	17000	1540
385028	28	130	16800	1540
385028	28	135	16700	1540
385028	28	150	16500	1540
385028	28	160	16200	1540
385031	30	135	18300	1320
385031	30	152	18000	1320
385031	30	167	17500	1320
385031	30	175	17300	1320
385032	32	170	20200	1100
385032	32	175	20100	1100
385032	32	185	19900	1100
385032	32	200	19500	1100
385034	34	185/210	18500	880
385036	36	185	19000	880
385036	36	190	18800	880
385036	36	200	18600	880
385036	36	210	18400	880
385036	36	220	18200	880
	40	260	20000	660
	42	280	22000	660
	44	300	24000	550
	44	320	23100	550
	50	360	29200	440
	50	405	30000	440
	60	480	36000	440



Kombinasjonstau, blokkfelling med stålkjerne / Combination wire w/steel core

Art. nr.	Diam. mm	Bruddstyrke / breaking load tonn	Vekt / weight pr. m kg
790414	14	5,30	0,288
790416	16	7,63	0,42
790418	18	8,81	0,48
790420	20	11,7	0,64
790422	22	15,0	0,83
790424	24	17,3	0,90
790426	26	20,3	1,19



Kombinasjonstau rustfri / Stainless combination wire

Art. nr.	Diam. mm
790218	18
790220	20



Talurittlåsing / Swages (steel & aluminium)


Vi har talurittpresse som kan slå wire fra:

- Aluminiumstaluritter / Swages of aluminium: 5 mm til 32 mm
- Stålaluritter / Swages of steel: 12 mm til 32 mm
- Terminaler Silver 10 mm til 32 mm

Gir deler / Gear parts


Danleno halvkule med spindel / Bunt bobbins with spindle

Art. nr.	Str/size	L	D	Vekt i luft / weight in air
752160	24"	610	345	130



Danleno halvkule / Bunt bobbins

Art. nr.	Str/size	L	D	Vekt i luft / weight in air
752162	24"	610	345	101



Stålbobbins / Steel bobbins

Art. nr.	Betegnelse/ Typediameter	Hull/Hole Inches	Diam. thickness	Tykkelse/ mm	Band/ weight luft/air kg	Vekt/ weight vann/water kg	Vekt/
752110	14" standard		14"	8	70x10	30	12
752108	16" standard		16"	8	70x10	40	9
752106	18" standard		18"	10	80x8	60	17
752106c	18" tung/heavy		18"			100	
752104	21" standard		21"	10	80x10	82	13
752104b	21" tung/heavy		21"	12	150x16	117	45
752104c	21" ekstra tung/heavy		21"	15	150x16	136	63
752102	24" standard		24"	12	120x12	116	25
752103	24" tung/heavy		24"	15	150x16	153	57
752166	21" m/stort hull	125 mm	21"			106	
752167	21" m/stort hull	160 mm	21"			106	
752165	24" m/stort hull	125 mm	24"			128	
7521656	24" m/stort hull	160 mm	24"			128	



Gummibobbins / Rubber bobbins

Art. nr.	Diam.	Vekt i luft /	Vekt i vann /
753005	21" Spherical	98	20
753003	21" Norway	100	21
753015	18" Spherical	60	16,5



Gummibobbins halve / Bunt rubber bobbins

Art. nr.	Diam.	Lengde gj. hull	Vekt i luft / weight in air	Vekt i vann / weight in water
753027	18"	11"	31,0	5,0
753031	16"	10"	21,0	3,5
753035	14"	9"	14,0	2,6
753039	12"	7"	7,0	1,2



Gummifyllstykker / Rubber spacers

Art. nr.	Str / size	Hull mm
753080	6 3/4 x 7	75
753098	8" x 8"	80/82
753099	8" x 12"	80/82
753091	8" x 2"	75/80




Rockhopper

Art. nr.	Dimensjon	Ca. vekt/ weight kg
753114	14"	7,0
753116	16"	10,5
753119	18"	12,0
753122	21"	24,5
753124	24"	30,5



Vektskiver, lodd for rockhopper gear / Rockhopper gear weight

Art. nr.	Dimensjon	Ca. vekt/ weight kg
750880	775 x 200 x 25	5,5
750881	75 x 200 x 50	11,0




Stopperskiver / Steel discs

Art. nr.	Str / size	A	B	C
750846	40 x 110 x 6	6	110	40
750856	50 x 135 x 6	6	135	50
750858	50 x 135 x 8	8	135	50
750868	60 x 135 x 8	8	135	60
750878	75 x 145 x 8	8	145	75
7508710	70 x 170 x 10	10	170	70
7508784	75 x 200 x 14	14	200	75




Fyllstykker / Spacers

Art. nr.	Betegnelse / Type	Dim.	A	B	C
751950	Stål m/kjetting / Steel with chain (skisse/sketch 2)	6" x 2"	500	160	45
751903	Stål u/kjetting / Steel without chain (skisse/sketch 1)	6" x 8"	-	160	200
751953	Stål m/kjetting / Steel with chain (skisse/sketch 1)	6" x 8"	320	160	200
751910	Plast m/eller uten kjetting / Plastic with/ without chain	6" x 8"	-	-	-
751984	Rørfyllstykker m/kjetting / Tube spacers w/chain	2"			




751988 Rørfyllstykker 6" x 8" 73 200 380
 m/kjetting E-519-K/
 Tube spacers w/chain, skisse 3




Låseskiver / Stopwasher

Art. nr.	Str / size	A	B	C	D	E	F
750916	MT 16 mm	150	12	62	15	116	6x26
750919	MT 19 mm	200	13	72	20	136	10x32
750922	MT 22 mm	200	13	80	20	136	10x32



Trekant med 6 hull / Triangle with 6 holes

Art. nr.	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Tykkelse size mm	Vekt / weight kg
752424	E 60	220	28	190	125	20mm	3,5
752425	E61	280	28	255	185	25mm	9,0
752429	Alloy	300	40	300	210	30mm	11,5




Trekant børtre med midtstang / Triangle yoke

Art. nr.	Tykkelse i gods	A	Vekt i kg
752430	25mm	408	7,3




Børtre / Yoke

Art. nr.	Betegnelse Type	A mm	B mm	H1 mm	H2 mm	D mm	E mm	F mm	Kj/chain. dim. mm	Ca vekt weight kg
752431	Børtre 50mm244 Alloy	320	26	-	50	140	360	13	8,0	
752436	Børtre 60mm Alloy	244	320	26	-	60	180	340	16	8,0
752440	Børtre 70 mm Alloy	487	580	30	35	70	240	360	20	26,0
752451	Børtre m/svivel Alloy	244	320	26	-	60	145	630	16	16,0
752421	Børtre arm Alloy	562		30	35	40	115	102		20,0
752401	Aksling Alloy	680	598	75	34					18,0



Børtre / Yokes e 30

Art. nr.	Betegnelse Type	Swl 5:1	A m m	B m m	C m m	D m m	E m m	F m m	G m m	Vekt/ Weight kg
752452	E 30 Stamme		65	990	36	55	55			
752453	E 30 Komplet	8,5	70	840	305	400	70	35	820	29,1
752454	E 30 Dbl ving		175	105	72	35	50			
752456	E 30 Enkel ving		175	105	72	35	50			



Neptun

Art. nr.	Betegnelse /	Diam,	Max arb. dybde / working depth	Oppdrift / float gr	Hull / Hole diam. mm
758608	508 m/senterhull	8"	1200	2900	21
758619	609 u/hull	9"	4t/1800	3875	-
758721	446 m/senterhull	11"	4t/650	8400	21
758731	511 m/senterhull	11"	4t/950	7500	21



Kuler for snurrevad / Floats for Danish Seine

Art. nr.	Diam. i mm	Diam. i tommer / inches	Hull / hole diam. i mm	Oppdrift / float gr.	Max arb. dybde / working depth
758706	120x150	5x6"	14	780	4t/550
758707	110x150	4,5x6"	16	707	4t/400
758708	200	8	16	3305	4t/700



Slitematter / Chafing mats

Art. nr.	Betegnelse /	str / size
752610	Sllitematte syntetisk	2 x 2 m
752620	Slitenett 8 145 mm	30 x 52 !72 msk
752630	Labbetussmatte	4 x 2m
P52640	Slitematter syntetisk	2m x løpem.



Steinshamn


Steinshamn type W

Type	Str / size meter	Area / square m ²	Vekt / weight kg	Tykkelse / thickness i mm
W 7	3,30 x 2,13	6,20	1800	8
W 8	3,65 x 2,01	6,60	1975	8
W 9	3,65 x 2,16	7,10	2175	10
W 10	3,53 x 2,29	7,30	2250	10
W 11	3,63 x 2,36	7,80	2350	10
W 12	4,00 x 2,35	8,85	2450	10
W 13	4,20 x 2,45	9,60	2770	10
W 13B	4,20 x 2,45	9,60	2950	10
W 14	4,50 x 2,55	10,75	3000	10
W 14B	4,50 x 2,55	10,75	3500	10



Steinshamn type WF

Type	Str / size meter	Area / square m ²	Vekt / weight kg	Tykkelse / thickness i mm
W1 NF	1,80 x 1,18	2,00	350	5
W2 NF	2,00 x 1,30	2,45	450	5
W3 NF	2,20 x 1,44	3,00	500	5
W4 NF	2,31 x 1,50	3,25	550	5
W5 NF	2,55 x 1,65	4,10	650	5/6
W6 NF	2,65 x 1,72	4,40	940/1000	6/8
W7 NF	2,80 x 1,82	4,80	1050/1100	6/8
W8 NF	2,95 x 1,92	5,25	1150/1230	6/8
W9 NF	3,15 x 2,04	6,00	1200/1280	6/8
W10 NF	3,30 x 2,15	6,60	1280/1370	6/8
W11 NF	3,40 x 2,20	7,00	1600/1700	6/8



Vi leverer også alt av reservedeler til Steinshamn dører.
We can also deliver spare parts for Steinshamn doors.

Scanmarholdere / Scanmar holders

Art. nr	Betegnelse / Type	Str / Size
761340	Holdere / Holders	Sett / Set
761341	Holdere / Holders	Liten / Small
761342	Holdere / Holders	Stor / Large
761344	Pakning / Gasket	Sett / Set
761345	Pakning / Gasket	Liten / Small
761346	Pakning / Gasket	Stor / Large

Tråldører / Trawl doors

Poly-ice

Poly-ice concord for V-formet bunntrål / Demersal trawl

Leveres i størrelser fra 60 til 6200 kg.
 Sizes from 60 to 6200 kg.



Poly-ice ovale bunntrål-dører / Demersal trawl doors

Leveres i størrelser fra 100 til 5400 kg.
 Sizes from 100 to 5400 kg.




Poly-ice el-cazador semi-pelagisk tråldør / Semi-pelagic

Leveres i størrelser fra 150 til 5400 kg.
 Sizes from 150 to 5400 kg.



Poly-ice viking

Leveres i størrelser fra 120 til 6600 kg.
 sizes from 120 to 6600 kg.



Vi leverer også alt av reservedeler til Poly-ice dører.
 We can also deliver spare parts for Poly-ice doors.

Thyborøn

Thyborøn type 2

Type 2 Standard: Størrelse fra 79 til 2300 kg.
Sizes from 79 to 2300 kg.

Type 2 Island: Størrelse fra 150 til 7100 kg.
Sizes from 150 to 7100 kg.



Thyborøn type 3

Type 3 Standard: Størrelse fra 110 til 5200 kg.
Sizes from 110 to 5200 kgs.

Type 3 Island: Størrelse fra 345 til 6890 kg.
Sizes from 345 to 6890 kg.



Thyborøn type 7

Type 7 Standard: Størrelse fra 351 til 3636 kg.
Sizes from 351 to 3636 kg.

Type 7 Island: Størrelse fra 518 til 7392 kg.
Sizes from 518 to 7392 kg.

Type 7 Spesial: Størrelse fra 1681 til 4600 kg.
Sizes from 1681 to 4600 kg.



Thyborøn type 8

Type 8: Størrelse fra 114 til 3990 kg.
Sizes from 114 to 3990 kg.



Morgere

Morgere type AA

Størrelse fra 70 til 3500 kg.
 Sizes from 70 to 3500 kg.



Morgere type PS

Størrelse fra 70 til 3500 kg.
 Sizes from 70 to 3500 kg.



Morgere type WS

Størrelse fra 60 til 6000 kg.
 Sizes from 60 to 6000 kg.



Morgere type PF

Størrelse fra 50 til 3000 kg.
 Sizes from 50 to 3000 kg.



Morgere type WX


Størrelse fra 200 til 4000 kg.
 Sizes from 200 to 4000 kg.




Tråldørsko / Trawl door shoes

Thyborøn

Art. nr	Betegnelse / Type	Vekt / Weight
764550	XUE-595-2 Buet grunnsko / Curved Shoe	54 kg



Art. nr	Betegnelse / Type	Vekt / Weight
764551	XUM-595-2 Ret grunnsko / Straight Shoe	61 kg



Art. nr	Betegnelse / Type	Vekt / Weight
764555	XUE-695-2 Buet slitestål / Curved Wearing steel	54 kg



<i>Art. nr</i>	<i>Betegnelse / Type</i>	<i>Vekt / Weight</i>
764556	XUE-695-2 Rett slitestål / Curved Wearing steel	49 kg



Morgere

<i>Art. nr</i>	<i>Betegnelse / Type</i>	<i>Vekt / Weight</i>
7627473	Nr. 34234 For små størrelser av WS og PS dører / For smaller WS and PS doors	42 kg



<i>Art. nr</i>	<i>Betegnelse / Type</i>	<i>Vekt / Weight</i>
762749	Nr. 749A For små størrelser av WS og PS dører / For smaller WS and PS doors	70 kg



<i>Art. nr</i>	<i>Betegnelse / Type</i>	<i>Vekt / Weight</i>
762748	Nr. 749B For små størrelser av WS og PS dører / For smaller WS and PS doors	80 kg



<i>Art. nr</i>	<i>Betegnelse / Type</i>	<i>Vekt / Weight</i>
7628495	Slitestål / Wearing steel ES50 - 749A	35 kg
7628485	Slitesål / Wearing steel ES50 - 749B	45 kg

Morgere oval

Nr. 36473
For små størrelser av AA dører.
Vekt: 35 kg.



Nr. 36473B
For store størrelser av AA dører.



Vaskemidler & kjemikalier / Cleaning agents & chemicals

Vaskemidler & kjemikalier / Cleaning agents & chemicals

Artikkelnr	Betegnelse	Forpakning
9633100	ARROW C 100 B DELTA AVFETTING M/SEP.	Kanne 20 L
9633105	ARROW C 105 B DE RUST 20 L. RUSTRENNE FJÆRNER	Kanne 20 L
9633145	ARROW C 145 B EMULSOL LW SEPARASJONSP. V/OLJESØL	Kanne 20 L
9633201	ACO H 201 B HYGIENE SKUM GIGANTE	Kanne 20 L
9633401	ACO H 401 B HYGIENE SKUM STERK	Kanne 20 L
9633604	ACO H 604 B HYGIENE DES. QA	Kanne 20 L
9633606	ACO H 606 B HYGIENE DES. GA	Kanne 20 L
9633833	ARROW C 834 C MICROCITRUS KRAFT 5 L. AVFETTING	Kanne 5 L
9633834	ARROW C 834 B MICROCITRUS KRAFT 20 L. AVFETTING	Kanne 20 L
9633957	ARROW C 957 B CHLOROCLEAN M/SKUM	Kanne 20 L
9634107	GOLDEN R 108 D ARROW, 1 L. HANDRENS	Liter
9634108	GOLDEN C 108 C ARROW, 5 L. HANDRENS	Boks 5 L
9634150	GOLDEN C 150 C ARROW FLUID, 5 L. HANDRENS	Kanne 5 L
9634284	ARROW C 285 C SHOWER FRESH, 1 L.	Stk
9634285	ARROW C 285 C SHOWER FRESH, 5 L.	Kanne 5 L
9634339	ACO R 340 D MILD HANDSÅPE, 1 L.	Stk
9634340	ACO R 340 C MILD HANDSÅPE, 5 L.	Kanne 5 L
9634506	ARROW C 506 C (TUFSTUF) 5 L. HEAVY DUTY HÅNDSÅPE	Kanne
9634510	NEUTRAL O 510 D VASKEPULVER 15 KG. SEKK	Stk 15 Kg
9634559	ARROW C 559 C ALL ROUND VASKEMIDDEL	Kanne 5 L
9634620	ACO R 620 C HYGIENE HAND DESINFEKSJON, 1 L.	Pose 1 L
9634965	ARROW C 965 C ODOURSAFE, LUKTFJERNER	Kanne
9636340	FEMMET-DISPENSER, S 340 D	Stk
9636802	KANNE DISPENSER, EQ 802 FOR 5 L.	Stk
9636803	PUMPE F/ KANNE DISP. EQ 802 FOR 5 L.	Stk
9644504	ARROW C 504 D HANDS UP RENSESERVIETT	Boks 60 stk
96717206	HALAMID H 250 E AKZO DESINFEKSJON	Sekk 25 Kg



TRENGER DU ANDRE KJEMIKALIER? TA KONTAKT!

